

Приложение 7  
к Территориальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой**

1. Перечень лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях

1.1. Лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р, за исключением лекарственных препаратов, используемых в стационарных условиях медицинских организаций при оказании медицинской помощи:

| Код анатомо-терапевтическо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                         |
|---|--|-------------------------|---|
| 1   | 2  | 3                       | 4   |
| A   | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |   |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |   |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |   |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного |

| 1     | 2                            | 3           | 4   |
|-------|------------------------------|-------------|---|
|       |                              |             | введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса | фамотидин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                              | омепразол   | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                              | эзомепразол | капсулы<br>кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  |

| 1     | 2   | 3                         | 4   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   |                           | таблетки, покрытые оболочкой  |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения   |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки  |
| A03B  | препараты белладонны  |                           |   |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины   | атропин                   | капли глазные; раствор для инъекций   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного  |                           |   |

| 1     | 2   | 3                                     | 4  |
|-------|---|---------------------------------------|--|
|       | тракта  |                                       |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 | метоклопрамид                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |                                       |  |
| A04A  | противорвотные препараты  |                                       |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5НТ3-рецепторов                         | ондансетрон                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |                                       |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |                                       |  |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота            | капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |                                       |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы; лиофилизат для приготовления  |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   | раствора для внутривенного введения                           |   |
|       |   | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | раствор для инфузий   |
| A06   | слабительные средства   |   |   |
| A06A  | слабительные средства   |   |   |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил<br><br>сеннозиды А и В                              | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой  |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактулоза<br><br>макрогол                                     | сироп<br><br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |   |   |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |   |   |
| A07BC | другие адсорбирующие кишечные препараты                                       | смектит<br>диоктаэдрический                                   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |   |   |

| 1     | 2  | 3                      | 4  |
|-------|--|------------------------|--|
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид              | капсулы; таблетки; таблетки жевательные; таблетки-лиофилизат   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                 |                        |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты         | месалазин              | суппозитории ректальные; супспензия ректальная; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с пролонгированным высвобождением |
|       |  | сульфасалазин          | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                          |                        |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                          | бифидобактерии бифидум | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления супспензии для приема   |

| 1     | 2   | 3                                  | 4   |
|-------|---|------------------------------------|---|
|       |   |                                    | внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                                    |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                                    |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин                         | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой            |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |                                    |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |                                    |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт                     | раствор для подкожного и внутривенного введения   |
|       |   | инсулин глулизин                   | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин лизпро                     | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий) | раствор для инъекций  |

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
|       |   | генно-инженерный)  |  |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)                 | сuspензия для подкожного введения  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин деглудек + инсулин аспарт | сuspензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)             | сuspензия для подкожного введения  |
|       |   | инсулин лизпро двухфазный                                      | сuspензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин<br>инсулин гларгин + ликсисенатид              | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин деглудек   | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин детемир  | раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |  |  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением; |

| 1     | 2  | 3             | 4  |
|-------|--|---------------|--|
|       |  |               | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                         |
| A10BB | производные сульфонилмочевины                          | глибенкламид  | таблетки   |
|       |  | гликлазид     | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | вилдаглиптин  | таблетки   |
|       |  | гозоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | линаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | саксаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ситаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эвоглиптин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | дулаглутид    | раствор для подкожного введения  |
|       |  | ликсисенатид  | раствор для подкожного введения  |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ипраглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | репаглинид    | таблетки   |
| A11   | витамины   |               |  |
| A11C  | витамины А и D,  |               |  |

| 1     | 2   | 3                    | 4   |
|-------|---|----------------------|---|
|       | включая их комбинации   |                      |   |
| A11CA | витамин А   | ретинол              | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол       | капли для приема внутрь;<br>капсулы   |
|       |   | кальцитриол          | капсулы   |
|       |   | колекальциферол      | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D  | витамин В1 и его комбинации с витаминами В6 и В12                         |                      |   |
| A11DA | витамин В1  | тиамин               | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                      |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы<br>пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема   |

| 1     | 2  | 3                          | 4  |
|-------|--|----------------------------|--|
|       |  |                            | внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                            |  |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки  |                            |  |
| A12A  | препараты кальция  |                            |  |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |

| 1     | 2  | 3                   | 4  |
|-------|--|---------------------|--|
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                     |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | агалсидаза бета     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | велаглюцираза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | галсульфаза         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | идурсульфаза        | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | идурсульфаза бета   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | имиглюцираза        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | ларонидаза          | концентрат для   |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
|       |  | приготовления раствора для инфузий  |  |
|       | себелипаза альфа   | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |  |
|       | талиглюцераза альфа  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |  |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат<br>нитизинон<br>сапроптерин<br>тиоктовая кислота                      | капсулы<br>капсулы<br>таблетки диспергируемые<br>капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B     | кровь и система кроветворения  |   |  |
| B01   | антиромботические средства   |   |  |
| B01A  | антиромботические средства   |   |  |
| B01AA | антагонисты витамина К   | варфарин  | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина  | гепарин натрия  | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций  |

| 1     | 2                              | 3  | 4   |
|-------|--------------------------------|--|---|
|       |                                | эноксапарин<br>натрия  | раствор для инъекций  |
|       |                                | парнапарин натрия  | раствор для подкожного введения   |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | селексипаг   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | тикагрелор   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AD | ферментные препараты           | алтеплаза  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
|       |                                | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | тенектеплаза   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa   | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая  | раствор для инфузий   |

| 1     | 2                              | 3  | 4   |
|-------|--------------------------------|--|---|
|       |                                | кислота  |   |
|       |                                | транексамовая кислота  | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит                                   | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин   | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс                       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | мороктоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | нонаког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | октоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного   |

| 1 | 2 | 3   | 4   |
|---|---|---|---|
|   |   | рекомбинантный)   | введения  |
|   |   | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|   |   | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
|   |   | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |   | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|   |   | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|   |   | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|   |   | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
| B02BX | другие системные гемостатики                   | ромиплостим                                    | порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |  | элтромбопаг                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эмизумаб                                       | раствор для подкожного введения   |
|       |  | этамзилат                                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки |
| B03   | антианемические препараты                      |  |   |
| B03A  | препараты железа                               |  |   |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа    | железа (III)<br>гидроксид полимальтозат        | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные  |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III)<br>гидроксид олигоизомальтозат    | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | железа (III)<br>гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | железа карбоксимальтозат                       | раствор для внутривенного введения  |
| B03B  | витамин В12 и фолиевая кислота                 |  |   |
| B03BA | витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги)     | цианокобаламин                                 | раствор для инъекций  |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные              | фолиевая кислота                               | таблетки;<br>таблетки, покрытые   |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | пленочной оболочкой  |
| B03X  | другие антианемические препараты                 |   |  |
| B03XA | другие антианемические препараты                 | дарбэпоэтин альфа<br>метоксиполиэтилен<br>гликоль-эпоэтин бета<br>эпоэтин альфа<br>эпоэтин бета             | раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |   |  |
| B05A  | кровь и препараты крови                          |   |  |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека<br>гидроксиэтилкрах-мал<br>декстран<br>желатин  | раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий   |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |   |  |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания  | эмulsionия для инфузий   |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат<br>калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + | порошок для приготовления раствора для приема внутрь<br>раствор для инфузий  |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
|       |  | натрия ацетат +<br>натрия хлорид   |  |
|       |  | калия хлорид +<br>натрия ацетат +<br>натрия хлорид   | раствор для инфузий  |
|       |  | меглюмина натрия<br>сукцинат   | раствор для инфузий  |
|       |  | натрия лактата<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид +<br>натрия лактат)  | раствор для инфузий  |
|       |  | натрия хлорида<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид)   | раствор для инфузий  |
|       |  | натрия хлорид +<br>калия хлорид +<br>кальция хлорида<br>дигидрат + магния<br>хлорида<br>гексагидрат +<br>натрия ацетата<br>тригидрат +<br>яблочная кислота | раствор для инфузий  |
| B05BC | растворы с<br>осмодиуретическим<br>действием         | маннитол   | порошок для<br>ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для инфузий |
| B05C  | ирригационные<br>растворы                            |  |  |
| B05CX | другие ирригационные<br>растворы                     | декстроза  | раствор для<br>внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий |
| B05D  | растворы для<br>перitoneального<br>диализа           | растворы для<br>перitoneального<br>диализа   |  |
| B05X  | добавки к растворам<br>для внутривенного<br>введения |  |  |
| B05XA | растворы электролитов                                | калия хлорид   | концентрат для   |

| 1     | 2  | 3           | 4   |
|-------|--|-------------|---|
|       |  |             | приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения  |
|       | магния сульфат                             |             | раствор для внутривенного введения  |
|       | натрия гидрокарбонат                       |             | раствор для инфузий   |
|       | натрия хлорид                              |             | раствор для инфузий; раствор для инъекций; растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций   |
| C     | сердечно-сосудистая система                |             |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |             |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                        |             |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                      | дигоксин    | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |             |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB       | лидокаин    | гель для местного применения; капли глазные; раствор для инъекций; спрей для местного и наружного применения; спрей для местного и наружного применения |

| 1     | 2   | 3                            | 4   |
|-------|---|------------------------------|---|
|       |   |                              | дозированный;<br>спрей для местного<br>применения<br>дозированный   |
| C01BC | антиаритмические<br>препараты, класс IC                     | пропафенон                   | раствор для<br>внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| C01BD | антиаритмические<br>препараты, класс III                    | амиодарон                    | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения;<br>раствор для<br>внутривенного<br>введения;<br>таблетки      |
| C01BG | другие<br>антиаритмические<br>препараты, классы I и<br>III  | лаппаконитина<br>гидробромид | таблетки  |
| C01C  | кардиотонические<br>средства, кроме<br>сердечных гликозидов |                              |   |
| C01CA | адренергические и<br>дофаминергические<br>средства          | добутамин                    | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
|       |   | допамин                      | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
|       |   | норэpineфрин                 | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения  |
|       |   | фенилэфрин                   | раствор для инъекций  |
|       |   | эpineфрин                    | раствор для инъекций  |
| C01CX | другие  | левосимендан                 | концентрат для  |

| 1     | 2   | 3                     | 4  |
|-------|---|-----------------------|--|
|       | кардиотонические средства                     |                       | приготовления раствора для инфузий   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца |                       |  |
| C01DA | органические нитраты                          | изосорбида динитрат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия   |
|       |   | изосорбида мононитрат | капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | нитроглицерин         | капсулы подъязычные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; пленки для наклеивания на десну; раствор для внутривенного введения; спрей подъязычный   |

| 1     | 2   | 3                      | 4  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   |                        | дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки<br>сублингвальные   |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |                        |  |
| C01EA | простагландины  | алпростадил            | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | ивабрадин<br>мельдоний | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций |
| C02   | антигипертензивные средства                           |                        |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |                        |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа              | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин               | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
|       |   | моксонидин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |                        |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | доксазозин             | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
|       |   | урапидил   | капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного введения   |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |  |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан<br>бозентан<br>мацитентан<br>риоцигуат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03   | диуретики   |  |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |  |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид                                   | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |  |  |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид  | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным |

| 1     | 2                             | 3              | 4  |
|-------|-------------------------------|----------------|--|
|       |                               |                | высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03C  | «петлевые» диуретики          |                |  |
| C03CA | сульфонамиды                  | фurosемид      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики    |                |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона      | спиронолактон  | капсулы; таблетки  |
| C04   | периферические вазодилататоры |                |  |
| C04A  | периферические вазодилататоры |                |  |
| C04AD | производные пурина            | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутриартериального введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций |
| C07   | бета-адреноблокаторы          |                |  |

| 1     | 2   | 3                                    | 4   |
|-------|---|--------------------------------------|---|
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |                                      |   |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы  | пропранолол<br>сotalол               | таблетки<br>таблетки  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол<br>бисопролол<br>метопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол                           | таблетки  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |                                      |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                                      |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин<br>нимодипин               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые   |

| 1     | 2   | 3         | 4  |
|-------|---|-----------|--|
|       |   | нифедипин | пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |           |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |           |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |           |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл | таблетки;<br>таблетки, покрытые  |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
|       |  | оболочкой   |  |
|       | лизиноприл   | таблетки  |  |
|       | периндоприл  | таблетки;<br>таблетки,<br>диспергируемые в<br>полости рта;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой |  |
|       | эналаприл  | таблетки  |  |
| C09C  | антагонисты<br>рецепторов<br>ангиотензина II   |   |  |
| C09CA | антагонисты<br>рецепторов<br>ангиотензина II   | лозартан  | таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                      |
| C09DX | антагонисты<br>рецепторов<br>ангиотензина II в<br>комбинации с другими<br>средствами | валсартан +<br>сакубитрил   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические<br>средства   |   |  |
| C10A  | гиполипидемические<br>средства   |   |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-<br>редуктазы   | аторвастатин  | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой          |
|       |  | симвастатин   | таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                      |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат  | капсулы;<br>капсулы<br>пролонгированного<br>действия;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| C10AX | другие<br>гиполипидемические<br>средства   | алирокумаб  | раствор для<br>подкожного введения   |
|       |  | эволокумаб  | раствор для  |

| 1     | 2   | 3   | 4   |  |
|-------|---|---|---|--|
|       |   | ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ   |   |  |
| D     | дерматологические препараты   |   |   |  |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |   |   |  |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |   |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой)           |  |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |   |   |  |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |   |   |  |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                                    |  |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |   |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидропиrimидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |   |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |   |   |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | бетаметазон<br>мометазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения<br>крем для наружного |  |

| 1     | 2  | 3                 | 4   |
|-------|--|-------------------|---|
|       |  |                   | применения;<br>мазь для наружного<br>применения;<br>порошок для<br>ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для наружного<br>применения  |
| D08   | антиセptики и<br>дезинфицирующие<br>средства        |                   |   |
| D08A  | антиセptики и<br>дезинфицирующие<br>средства        |                   |   |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                | хлоргексидин      | раствор для местного<br>применения;<br>раствор для местного и<br>наружного<br>применения;<br>раствор для наружного<br>применения;<br>раствор для наружного<br>применения<br>(спиртовой);<br>спрей для наружного<br>применения<br>(спиртовой);<br>суппозитории<br>вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода                                     | повидон-йод       | раствор для местного и<br>наружного<br>применения;<br>раствор для наружного<br>применения   |
| D08AX | другие антиセptики и<br>дезинфицирующие<br>средства | водорода пероксид | раствор для местного и<br>наружного применения  |
|       |  | калия перманганат | порошок для<br>приготовления<br>раствора для местного<br>и наружного<br>применения  |
|       |  | этанол            | концентрат для<br>приготовления   |

| 1     | 2  | 3            | 4   |
|-------|--|--------------|---|
|       |  |              | раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты   |              |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |              |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | дупилумаб    | раствор для подкожного введения   |
|       |  | пимекролимус | крем для наружного применения   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |              |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |              |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |              |   |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин    | суппозитории вагинальные  |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол  | гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные  |

| 1     | 2  | 3                          | 4   |
|-------|--|----------------------------|---|
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                            |   |
| G02A  | утеротонизирующие препараты                          |                            |   |
| G02AB | алкалоиды спорыни                                    | метилэргометрин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                                  |
| G02AD | простагландины                                       | динопростон                | гель интрацервикальный  |
|       |  | мизопростол                | таблетки  |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии          |                            |   |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения; таблетки  |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин               | таблетки  |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                            |   |
| G03B  | андрогены  |                            |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                | гель для наружного применения; раствор для внутримышечного введения                   |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)                                       |
| G03D  | гестагены  |                            |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                              | прогестерон                | капсулы   |
| G03DB | производные  | дидрогестерон              | таблетки, покрытые  |

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
|       | прегнадиена                                 |  | пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена                         | норэтистерон   | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции |  |  |
| G03GA | гонадотропины                               | гонадотропин хорионический<br><br>корифоллитропин альфа<br><br>фоллитропин альфа<br><br>фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции          | кломифен   | таблетки   |
| G03H  | антиандrogenы                               |  |  |
| G03HA | антиандrogenы                               | ципротерон   | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии           |  |  |
| G04B  | препараты, применяемые в                    |  |  |

| 1     | 2   | 3                           | 4   |
|-------|---|-----------------------------|---|
|       | урологии  |                             |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                             |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин<br><br>тамсулозин | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой<br><br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                  | финастерид                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2  | 3            | 4  |
|-------|--|--------------|--|
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |  |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |              |  |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |              |  |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения   |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                             | пэгвисомант  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |              |  |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные |
|       |  | терлипрессин | раствор для внутривенного введения   |
| H01BB | окситоцин и его аналоги  | карбетоцин   | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного  |

| 1     | 2                                      | 3           | 4  |
|-------|--|-------------|--|
|       |  |             | введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций<br>и местного применения  |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                   |             |  |
| H01CB | соматостатин и<br>аналоги              | ланреотид   | гель для подкожного<br>введения<br>пролонгированного<br>действия   |
|       |  | октреотид   | лиофилизат для<br>приготовления<br>сuspензии для<br>внутримышечного<br>введения<br>пролонгированного<br>действия;<br>микросфера для<br>приготовления<br>сuspензии для<br>внутримышечного<br>введения;<br>микросфера для<br>приготовления<br>сuspензии для<br>внутримышечного<br>введения<br>пролонгированного<br>действия;<br>раствор для<br>внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для инфузий и<br>подкожного введения |
|       |  | пасиреотид  | раствор для<br>подкожного введения   |
| H01CC | антигонадотропин-<br>рилизинг гормоны  | ганиреликс  | раствор для<br>подкожного введения   |
|       |  | цетрореликс | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>подкожного введения   |
| H02   | кортикостероиды<br>системного действия |             |  |
| H02A  | кортикостероиды                        |             |  |

| 1     | 2                     | 3  | 4  |
|-------|-----------------------|--|--|
|       | системного действия   |  |  |
| H02AA | минералокортикоиды    | флудрокортизон   | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды       | гидрокортизон<br><br>дексаметазон<br><br>метилпреднизолон<br><br>преднизолон | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного применения<br><br>имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки<br><br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки |
| H03   | препараты для лечения |  |  |

| 1     | 2                                     | 3                   | 4  |
|-------|---------------------------------------|---------------------|--|
|       | заболеваний щитовидной железы         |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы           |                     |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы             | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | антитиреоидные препараты              |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола  | тиамазол            | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                       |
| H03C  | препараты йода                        |                     |  |
| H03CA | препараты йода                        | калия йодид         | таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H04   | гормоны поджелудочной железы          |                     |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген        |                     |  |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген        | глюкагон            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                     |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция |                     |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги   |                     |  |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги   | терипаратид         | раствор для подкожного введения  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства           |                     |  |
| H05BA | препараты кальцитонина                | кальцитонин         | раствор для инъекций   |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты   | парикальцитол       | капсулы; раствор для внутривенного введения                            |
|       |                                       | цинакальцет         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |

| 1     | 2  | 3             | 4   |
|-------|--|---------------|---|
|       |  | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения  |
| J     | противомикробные препараты системного действия             |               |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия            |               |   |
| J01A  | тетрациклины   |               |   |
| J01AA | тетрациклины   | доксициклин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|       |  | тигециклин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B  | амфениколы   |               |   |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты:<br>пенициллины |               |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                      | амоксициллин  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;  |

| 1     | 2   | 3                          | 4   |
|-------|---|----------------------------|---|
|       |   |                            | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | ампициллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|       |   | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия   |
|       |   | бензилпенициллин           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для  |

| 1     | 2  | 3                                   | 4  |
|-------|--|-------------------------------------|--|
|       |  |                                     | приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения  |
|       |  |                                     | феноксиметил-пенициллин  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления супензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   | модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                   |   |
|       | ампициллин + сульбактам                           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |   |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты |   |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения                      | цефазолин<br><br>цефалексин   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций<br><br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения                      | цефуроксим  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления   |

| 1     | 2                            | 3          | 4   |
|-------|------------------------------|------------|---|
|       |                              |            | раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефтазидим | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для  |

| 1     | 2                            | 3  | 4  |
|-------|------------------------------|--|--|
|       |                              | приготовления раствора для инъекций  |  |
|       | цефтриаксон                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций |  |
|       | цефоперазон + сульбактам     | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |  |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J01DH | карбапенемы                  | имиципенем + циластатин  | порошок для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                              | меропенем  | порошок для  |

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
|       |   | приготовления раствора для внутривенного введения  |  |
|       | эртапенем   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |  |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы   | цефазидим + [авибактам]<br>цефтаролина фосамил<br>цефтолозан + [тазобактам]  | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |  |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметопrimа, включая производные | котримоксазол  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; супспензия для приема внутрь; таблетки  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                                       |  |  |
| J01FA | макролиды   | азитромицин  | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для  |

| 1     | 2              | 3            | 4   |
|-------|----------------|--------------|---|
|       |                |              | приготовления супензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | джозамицин     |              | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | кларитромицин  |              | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | линкозамиды    | клиндамицин  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01G  | аминогликозиды |              |   |
| J01GA | стрептомицины  | стрептомицин | порошок для   |

| 1     | 2                     | 3          | 4   |
|-------|-----------------------|------------|---|
|       |                       |            | приготовления раствора для внутримышечного введения   |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения |
|       |                       | гентамицин | капли глазные; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                       | канамицин  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для  |

| 1     | 2   | 3              | 4  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   |                | приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       | тобрамицин  |                | капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для ингаляций   |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                |  |
| J01MA | фторхинолоны                                      | левофлоксацин  | капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ломефлоксацин  | капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | моксифлоксацин | капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | офлоксацин     | капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2                                    | 3              | 4   |
|-------|--------------------------------------|----------------|---|
|       |                                      | ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные препараты   |                |   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь   |
|       |                                      | телаванцин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01XD | производные имидазола                | метронидазол   | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01XX | прочие                               | даптомицин     | лиофилизат для  |

| 1     | 2  | 3             | 4   |
|-------|--|---------------|---|
|       | антибактериальные препараты                    |               | приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | линезолид     | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | тедизолид     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |  | фосфомицин    | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |               |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |               |   |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   | порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |   |
|       | позаконазол   |   | супензия для приема внутрь  |
|       |   | флуконазол  | капсулы;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | микафунгин  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |   |   |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |   |   |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота  | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; |

| 1     | 2                        | 3           | 4  |
|-------|--------------------------|-------------|--|
|       |                          |             | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
| J04AB | антибиотики              | капреомицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения |
|       |                          | рифабутин   | капсулы  |
|       |                          | рифампицин  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04AC | гидразиды                | циклосерин  | капсулы  |
|       |                          | изониазид   | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки  |
| J04AD | производные тиокарбамида | протионамид | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
|       |  | этионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты          | бедаквилин   | таблетки   |
|       |  | пиразинамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | теризидон  | капсулы  |
|       |  | тиоуреидоимино-метилпиридиния перхлорат                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин                             | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|       |  | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|       |  | изониазид + этамбутол  | таблетки   |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  | ломефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>протионамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| J04B  | противолепрозные<br>препараты  |  |   |
| J04BA | противолепрозные<br>препараты  | дапсон   | таблетки  |
| J05   | противовирусные<br>препараты системного<br>действия                        |  |   |
| J05A  | противовирусные<br>препараты прямого<br>действия                           |  |   |
| J05AB | нуклеозиды и<br>нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной<br>транскриптазы | ацикловир  | крем для наружного<br>применения;<br>лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная;  |
|       |  |  | мазь для местного и<br>наружного<br>применения;<br>мазь для наружного<br>применения;                            |
|       |  |  | порошок для<br>приготовления<br>раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|       |  | валганцикловир   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |  | ганцикловир  | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для инфузий   |
| J05AE | ингибиторы протеаз   | атазанавир   | капсулы   |
|       |  | дарунавир  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |  | нарлапревир  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |  | ритонавир  | капсулы;  |

| 1     | 2   | 3                     | 4  |
|-------|---|-----------------------|--|
|       |   |                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | саквинавир            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фосампренавир         | супспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир              | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|       |   | диданозин             | капсулы<br>кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь                   |
|       |   | зидовудин             | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | ламивудин             | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|       |   | ставудин              | капсулы  |
|       |   | телбивудин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | тенофовир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | тенофовира алафенамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фосфазид              | таблетки   |
|       |   | эмтрицитабин          | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | энтекавир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной                          | невирапин             | супспензия для приема внутрь;  |

| 1     | 2   | 3  | 4  |
|-------|---|--|--|
|       | транскриптазы   |  | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       | элсульфавирин   |  | капсулы  |
|       | этравирин   |  | таблетки   |
|       | эфавиренз   |  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы<br>нейраминидазы   | осельтамивир   | капсулы  |
| J05AP | противовирусные<br>препараты для лечения<br>гепатита С                      | велпатасвир +<br>софосбувир  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |   | глекапревир +<br>пибрентасвир  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |   | даклатасвир  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |   | дасабувир;<br>омбитасвир +<br>паритапревир +<br>ритонавир                    | таблеток набор   |
|       |   | рибавирин  | капсулы;<br>концентрат для<br>приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для<br>приготовления<br>суспензии для приема<br>внутрь;<br>таблетки |
|       |   | симепревир   | капсулы  |
|       |   | софосбувир   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| J05AR | комбинированные<br>противовирусные<br>препараты для лечения<br>ВИЧ-инфекции | абакавир +<br>ламикудин  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |   | абакавир +<br>зидовудин +<br>ламикудин                                       | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |   | зидовудин +<br>ламикудин   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |   | кобицистат +<br>тенофовира<br>алафенамид +<br>элвитетравир +<br>эмтрицитабин | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |

| 1     | 2                                       | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   | лопинавир +<br>ритонавир                        | раствор для приема<br>внутрь;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |   | рилпивирин +<br>тенофовир +<br>эмтрицитабин     | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| J05AX | прочие<br>противовирусные<br>препараты  | гразопревир +<br>элбасвир                       | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |   | долутегравир                                    | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |   | имидазолилэтана-<br>мид пентандиовой<br>кислоты | капсулы   |
|       |   | кагоцел   | таблетки  |
|       |   | маравирок                                       | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |   | ралтегравир                                     | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |   | ремдесивир                                      | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления<br>раствора для инфузий |
|       |   | умифеновир                                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |   | фавипиравир                                     | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| J06   | иммунные сыворотки и<br>иммуноглобулины |   |   |
| J06A  | иммунные сыворотки                      |   |   |
| J06AA | иммунные сыворотки                      | анатоксин<br>дифтерийный                        |   |
|       |   | анатоксин<br>дифтерийно-<br>столбнячный         |   |
|       |   | анатоксин<br>столбнячный                        |   |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  | антитоксин яда<br>гадюки<br>обыкновенной   |   |
|       |  | сыворотка<br>противоботули-<br>ническая  |   |
|       |  | сыворотка<br>противогангре-<br>нозная<br>поливалентная<br>очищенная<br>концентрированная<br>лошадиная жидкая |   |
|       |  | сыворотка<br>противодифтерий-<br>ная   |   |
|       |  | сыворотка<br>противостолбняч-<br>ная   |   |
| J06B  | иммуноглобулины                                |  |   |
| J06BA | иммуноглобулины,<br>нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин<br>человека<br>нормальный   |   |
| J06BB | специфические<br>иммуноглобулины               | иммуноглобулин<br>антирабический   |   |
|       |  | иммуноглобулин<br>против клещевого<br>энцефалита   |   |
|       |  | иммуноглобулин<br>противостолбняч-<br>ный человека   |   |
|       |  | иммуноглобулин<br>человека антирезус<br>RHO(D)   | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутримышечного<br>введения;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>введения |
|       |  | иммуноглобулин<br>человека<br>противостафило-<br>кокковый  |   |

| 1     | 2  | 3   | 4   |
|-------|--|---|---|
|       |  | паливизумаб   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения  |
| J07   | вакцины  | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям |   |
|       |  | вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)   |   |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |   |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |   |   |
| L01A  | алкилирующие средства                          |   |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | бендамустин   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | ифосфамид   | порошок для приготовления   |

| 1     | 2                               | 3           | 4  |
|-------|---------------------------------|-------------|--|
|       |                                 |             | раствора для инфузий;<br>порошок для<br>приготовления<br>раствора для инъекций   |
|       | мелфалан                        |             | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутрисосудистого<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       | хлорамбуцил                     |             | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       | циклофосфамид                   |             | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения;<br>порошок для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты                 | бусульфан   | таблетки, покрытые<br>оболочкой  |
| L01AD | производные<br>нитрозомочевины  | кармустин   | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |                                 | ломустин    | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие<br>средства | дакарбазин  | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения   |
|       |                                 | темозоломид | капсулы;   |

| 1     | 2                        | 3             | 4   |
|-------|--------------------------|---------------|---|
|       |                          |               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01B  | антиметаболиты           |               |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                          | пеметрексед   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01BB | аналоги пурина           | меркаптопурин | таблетки  |
|       |                          | неларабин     | раствор для инфузий   |
|       |                          | флударабин    | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L01BC | аналоги пиrimидина       | азацитидин    | лиофилизат для приготовления супензии для   |

| 1     | 2   | 3  | 4   |
|-------|---|--|---|
|       |   | подкожного введения  |   |
|       | гемцитабин  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                   |   |
|       | карецитабин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |   |
|       | фторурацил  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутрисосудистого введения; раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения |   |
|       | цитарабин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций   |   |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |  |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин<br>винкристин<br>винорелбин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид   | капсулы;<br>концентрат для  |

| 1     | 2  | 3            | 4   |
|-------|--|--------------|---|
| L01CD | таксаны  | доцетаксел   | приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |              |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения  |
|       |  | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |

| 1     | 2                                    | 3            | 4  |
|-------|--------------------------------------|--------------|--|
|       |                                      | идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения   |
|       |                                      | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                      | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                                      | иксабепилон  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                      | митомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты   |              |  |
| L01XA | препараты платины                    | карбоплатин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления  |

| 1     | 2                       | 3                    | 4  |
|-------|-------------------------|----------------------|--|
|       |                         | оксалиплатин         | раствора для инфузий концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|       |                         | цисплатин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения; раствор для инъекций   |
| L01XB | метилгидразины          | прокарбазин          | капсулы  |
| L01XC | моноклональные антитела | авелумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | атезолизумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | бевацизумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | блинатумомаб         | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | даратумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

| 1 | 2 | 3                    | 4  |
|---|---|----------------------|--|
|   |   | дурвалумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |   | ипилимумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |   | ниволумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |   | обинутузумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |   | панитумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |   | пембролизумаб        | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |   | пертузумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |   | пролголимаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |   | рамуцирумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |   | ритуксимаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения                               |
|   |   | трастузумаб          | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
|   |   | трастузумаб эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                  |

| 1     | 2                        | 3            | 4   |
|-------|--------------------------|--------------|---|
|       |                          | цетуксимаб   | раствор для инфузий   |
|       |                          | элотузумаб   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | абемациклиб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | акситиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | алектиниб    | капсулы   |
|       |                          | афатиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | бозутиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | вандетаниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | вемурафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | гептиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | дабрафениб   | капсулы   |
|       |                          | дазатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | ибрутиниб    | капсулы   |
|       |                          | иматиниб     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |
|       |                          | кабозантиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | кобиметиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | кризотиниб   | капсулы   |
|       |                          | лапатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | ленватиниб   | капсулы   |
|       |                          | мидостаурин  | капсулы   |
|       |                          | нилотиниб    | капсулы   |
|       |                          | нинтеданиб   | капсулы мягкие  |
|       |                          | осимертиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

| 1     | 2                                  | 3            | 4  |
|-------|------------------------------------|--------------|--|
|       |                                    | пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | палбоциклиб  | капсулы  |
|       |                                    | регорафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | руксолитиниб | таблетки   |
|       |                                    | сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | сунитиниб    | капсулы  |
|       |                                    | траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | церитиниб    | капсулы  |
|       |                                    | эрлотиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                    | афлиберцепт  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения   |
|       |                                    | бортезомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|       |                                    | венетоклакс  | таблетки, покрытые   |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   | пленочной оболочкой   |   |
|       | висмодегиб  | капсулы   |   |
|       | гидроксикарбамид  | капсулы   |   |
|       | иксазомиб   | капсулы   |   |
|       | иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий             |   |
|       | карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий             |   |
|       | митотан   | таблетки  |   |
|       | олапарив  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |   |
|       | третиноин   | капсулы   |   |
|       | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |   |
|       | эрибулин  | раствор для внутривенного введения                            |   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты                |   |   |
| L02A  | гормоны и родственные соединения                        |   |   |
| L02AB | гестагены   | медроксипрогестерон   | сuspensia для внутримышечного введения; таблетки  |
| L02AE |   | бусерелин   | лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
|       |   | гозерелин   | имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия                         |

| 1    | 2                    | 3           | 4  |
|------|----------------------|-------------|--|
|      |                      | лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением   |
|      |                      | трипторелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02B | антагонисты гормонов |             |  |

| 1     | 2  | 3                | 4   |
|-------|--|------------------|---|
|       | и родственные соединения                             |                  |   |
| L02BA | антиэстрогены  | тамоксифен       | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | фулвестрант      | раствор для внутримышечного введения  |
| L02BB | антиандрогены  | апалутамид       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | бикалутамид      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | флутамид         | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | энзалутамид      | капсулы   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон       | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | дегареликс       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                  |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |                  |   |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим       | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения  |
|       |  | эмпэгфилграстим  | раствор для подкожного введения   |
| L03AB | интерфероны  | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения; капли назальные; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; |

| 1 | 2                  | 3 | 4  |
|---|--------------------|---|--|
|   |                    |   | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; мазь для наружного и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения; суппозитории ректальные</p> |
|   | интерферон бета-1а |   | лиофилизат для приготовления   |

| 1     | 2                        | 3                 | 4  |
|-------|--------------------------|-------------------|--|
|       |                          |                   | раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
|       | интерферон бета-1b       |                   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       | интерферон гамма         |                   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|       | пэгинтерферон альфа-2a   |                   | раствор для подкожного введения  |
|       | пэгинтерферон альфа-2b   |                   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       | пэгинтерферон бета-1a    |                   | раствор для подкожного введения  |
|       | цепэгинтерферон альфа-2b |                   | раствор для подкожного введения  |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки                        |
|       |                          | вакцина для       | лиофилизат для   |

| 1     | 2                             | 3                                   | 4  |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
|       |                               | лечения рака мочевого пузыря<br>БЦЖ | приготовления супензии для внутрипузырного введения  |
|       |                               | глатирамера ацетат                  | раствор для подкожного введения  |
|       |                               | глутамил-цистеинил-глицин динатрия  | раствор для инъекций   |
|       |                               | меглюмина акридонацетат             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                               | тилорон                             | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |
| L04   | иммунодепрессанты             |                                     |  |
| L04A  | иммунодепрессанты             |                                     |  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
|       |                               | алемтузумаб                         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                               | апремиласт                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | барицитиниб                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | белимумаб                           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                  |
|       |                               | ведолизумаб                         | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления   |

| 1     | 2  | 3   | 4                                  |
|-------|--|---|------------------------------------|
|       |  | раствора для инфузий  |                                    |
|       | иммуноглобулин<br>антитимоцитарный                         | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для инфузий |                                    |
|       | лефлуномид   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |                                    |
|       | микофенолата<br>мофетил                                    | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |                                    |
|       | микофеноловая<br>кислота                                   | таблетки<br>кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой     |                                    |
|       | натализумаб  | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для инфузий   |                                    |
|       | окрелизумаб  | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для инфузий   |                                    |
|       | терифлуномид   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |                                    |
|       | тофацитиниб  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |                                    |
|       | упадацитиниб   | таблетки с<br>пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой                                |                                    |
|       | финголимод   | капсулы   |                                    |
|       | эверолимус   | таблетки;<br>таблетки<br>диспергируемые   |                                    |
|       | экулизумаб   | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для инфузий   |                                    |
| L04AB | ингибиторы фактора<br>некроза опухоли альфа<br>(ФНО-альфа) | адалимумаб  | раствор для<br>подкожного введения |
|       |  | голимумаб   | раствор для                        |

| 1     | 2                       | 3                   | 4  |
|-------|-------------------------|---------------------|--|
|       |                         |                     | подкожного введения  |
|       |                         | инфликсимаб         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |                         | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения  |
|       |                         | этанерцепт          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | базиликсимаб        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                         | гуселькумаб         | раствор для подкожного введения  |
|       |                         | иксекизумаб         | раствор для подкожного введения  |
|       |                         | канакинумаб         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |                         | левилимаб           | раствор для подкожного введения  |
|       |                         | нетакимаб           | раствор для подкожного введения  |
|       |                         | олокизумаб          | раствор для подкожного введения  |
|       |                         | сарилумаб           | раствор для подкожного введения  |
|       |                         | секукинумаб         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для   |

| 1     | 2   | 3              | 4   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   | тоцилизумаб    | подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения   |
|       |   | устекинумаб    | раствор для подкожного введения   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина  | такролимус     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |
|       |   | циклоспорин    | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь   |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн     | таблетки  |
|       |   | диметилфумарат | капсулы кишечнорастворимые  |
|       |   | леналидомид    | капсулы   |
|       |   | пирфенидон     | капсулы   |
| M     | костно-мышечная система   |                |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                |   |
| M01AB | производные уксусной  | диклофенак     | капли глазные;  |

| 1     | 2                                | 3               | 4   |
|-------|----------------------------------|-----------------|---|
|       | кислоты и родственные соединения |                 | капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                  | кеторолак       | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| М01АЕ | производные пропионовой кислоты  | дексскетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |

| 1 | 2 | 3          | 4   |
|---|---|------------|---|
|   |   | ибупрофен  | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>сусpenзия для приема внутрь;<br>сусpenзия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|   |   | кетопрофен | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и   |

| 1     | 2   | 3                            | 4  |
|-------|---|------------------------------|--|
|       |   |                              | внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |                              |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                                 |                              |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |                              |  |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пипекурония бромид           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | рокурония бромид             | раствор для внутривенного введения   |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного  |

| 1     | 2   | 3   | 4  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | введения   |
|       |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен<br>тизанидин                               | раствор для интракальвального введения; таблетки<br>капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки  |
| M04   | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |   |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |  |
| M05BA | бифосфонаты   | алендроновая кислота<br>золедроновая кислота        | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления |

| 1     | 2  | 3                  | 4   |
|-------|--|--------------------|---|
|       |  |                    | раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий                  |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб          | раствор для подкожного введения                               |
|       |  | стронция ранелат   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь         |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен         | раствор для интракальвального введения                        |
| N     | нервная система  |                    |   |
| N01   | анестетики   |                    |   |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                    |                    |   |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                    | галотан            | жидкость для ингаляций  |
|       |  | десфлуран          | жидкость для ингаляций  |
|       |  | севофлуран         | жидкость для ингаляций  |
| N01AF | барбитураты  | тиопентал натрия   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин       | раствор для инъекций; таблетки                                |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии                             | динитрогена оксид  | газ сжатый  |
|       |  | кетамин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |
|       |  | натрия оксибутират | раствор для внутривенного и внутримышечного введения          |
|       |  | пропофол           | эмulsionия для внутривенного введения; эмульсия для инфузий   |

| 1     | 2                            | 3  | 4  |
|-------|------------------------------|--|--|
| N01B  | местные анестетики           |  |  |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты | прокаин                                    | раствор для инъекций   |
| N01BB | амиды                        | бупивакаин<br>левобупивакаин<br>ропивакаин | раствор для интрапекального введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций  |
| N02   | анальгетики                  |  |  |
| N02A  | опиоиды                      |  |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия     | морфин<br><br>налоксон + оксикодон         | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N02AB | производные фенилпиперидина  | фентанил                                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AE | производные орипавина        | бупренорфин                                | раствор для инъекций   |
| N02AX | другие опиоиды               | пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин         | таблетки защечные  |

| 1     | 2                                    | 3                         | 4  |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|--|
|       |                                      | тапентадол                | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | трамадол                  | капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                    |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                           |  |
| N02BA | салicyловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные;   |

| 1     | 2                                    | 3                       | 4  |
|-------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|       |                                      |                         | суппозитории<br>ректальные (для<br>детей);<br>суспензия для приема<br>внутрь;<br>суспензия для приема<br>внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                               |
| N03   | противоэпилептиче-<br>ские препараты |                         |  |
| N03A  | противоэпилептиче-<br>ские препараты |                         |  |
| N03AA | барбитураты и их<br>производные      | бензобарбитал           | таблетки   |
|       |                                      | фенобарбитал            | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB | производные<br>гидантоина            | фенитоин                | таблетки   |
| N03AD | производные<br>сукцинимида           | этосуксимид             | капсулы  |
| N03AE | производные<br>бензодиазепина        | клоназепам              | таблетки   |
| N03AF | производные<br>карбоксамида          | карбамазепин            | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|       |                                      | окскарбазепин           | суспензия для приема<br>внутрь;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| N03AG | производные жирных<br>кислот         | валльпроевая<br>кислота | гранулы с<br>пролонгированным<br>высвобождением;<br>капли для приема   |

| 1     | 2  | 3             | 4  |
|-------|--|---------------|--|
|       |  |               | внутрь;<br>капсулы<br>кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного<br>введения;<br>раствор для<br>внутривенного<br>введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с<br>пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03AX | другие<br>противоэпилептиче-<br>ские препараты | бривацетам    | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |  | лакосамид     | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |  | леветирацетам | концентрат для<br>приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для приема<br>внутрь;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |  | перампанел    | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|       |  | прегабалин    | капсулы  |

| 1     | 2                                     | 3                        | 4  |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|--|
|       |                                       | топирамат                | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| N04   | противопаркинсонические препараты     |                          |  |
| N04A  | антихолинергические средства          |                          |  |
| N04AA | третичные амины                       | бипериден                | раствор для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки   |
|       |                                       | тригексифенидил          | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства            |                          |  |
| N04BA | допа и ее производные                 | леводопа +<br>бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с<br>модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки<br>диспергируемые  |
|       |                                       | леводопа +<br>карбидопа  | таблетки   |
| N04BB | производные<br>адамантана             | амантадин                | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| N04BC | агонисты<br>дофаминовых<br>рецепторов | пирибедил                | таблетки с<br>контролируемым<br>высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с<br>контролируемым<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |                                       | прамипексол              | таблетки;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия   |
| N05   | психолептики                          |                          |  |
| N05A  | антипсихотические<br>средства         |                          |  |

| 1     | 2                                     | 3              | 4  |
|-------|---------------------------------------|----------------|--|
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | хлорпромазин   | драже; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | periциазин     | капсулы; раствор для приема внутрь   |
|       |                                       | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол    | капли для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки |
|       |                                       | дроперидол     | раствор для внутривенного и  |

| 1     | 2   | 3              | 4  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   |                | внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE | производные индола                                | луразидон      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AF | производные тиоксантина                           | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH | диазепины,<br>оксазепины, тиазепины<br>и оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                           |
|       |   | оланzapин      | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AL | бензамиды   | сульпирид      | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AX | другие<br>антipsихотические<br>средства           | карипразин     | капсулы  |
|       |   | палиперидон    | сuspensia для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;  |

| 1     | 2                                | 3  | 4  |
|-------|----------------------------------|--|--|
|       |                                  | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |  |
|       | рисперидон                       | порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |  |
| N05B  | анксиолитики                     |  |  |
| N05BA | производные бензодиазепина       | бромдигидрохлорфенилбензодиазепин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки   |
|       |                                  | диазепам   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                  | лоразепам  | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                  | оксазепам  | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB | производные дифенилметана        | гидроксизин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C  | снотворные и седативные средства |  |  |

| 1     | 2  | 3            | 4  |
|-------|--|--------------|--|
| N05CD | производные бензодиазепина                           | мидазолам    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | нитразепам   | таблетки   |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                      | зопиклон     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06   | психоаналептики                                      |              |  |
| N06A  | антидепрессанты                                      |              |  |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов | амитриптилин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                 |
|       |  | имиપրамин    | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | кломипрамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина  | пароксетин   | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | сертралин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   | флюоксетин  | капсулы   |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пипофезин   | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением  |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин  | раствор для подкожного введения; раствор для подкожного и субконъюнктивального введения   |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | глицин  | таблетки защечные; таблетки подъязычные   |
|       |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные   |
|       |   | пирацетам   | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для приема  |

| 1     | 2  | 3  | 4   |
|-------|--|--|---|
|       |  |  | внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | полипептиды коры головного мозга скота                   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |   |
|       | фонтурацетам   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |   |
|       | церебролизин   | раствор для инъекций   |   |
|       | цитиколин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения               |   |
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |  |   |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин<br><br>ривастигмин                                      | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин   | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |  |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат   | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;   |

| 1     | 2  | 3   | 4  |
|-------|--|---|--|
|       |  | таблетки  |  |
|       | пиридостигмина<br>бромид                                       |   | таблетки   |
| N07AX | прочие<br>парасимпатомиметики                                  | холина<br>альфосциерат  | капсулы;<br>раствор для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>раствор для инфузий и<br>внутримышечного<br>введения;<br>раствор для приема<br>внутрь        |
| N07B  | препараты,<br>применяемые при<br>зависимостях                  |   |  |
| N07BB | препараты,<br>применяемые при<br>алкогольной<br>зависимости    | налтрексон  | капсулы;<br>порошок для<br>приготовления<br>суспензии для<br>внутримышечного<br>введения<br>пролонгированного<br>действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой |
| N07C  | препараты для<br>устранения<br>головокружения                  |   |  |
| N07CA | препараты для<br>устранения<br>головокружения                  | бетагистин  | капли для приема<br>внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X  | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>нервной системы |   |  |
| N07XX | прочие препараты для<br>лечения заболеваний<br>нервной системы | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | раствор для<br>внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой   |
|       |  | тетрабеназин  | таблетки   |

| 1     | 2  | 3                                  | 4   |
|-------|--|------------------------------------|---|
|       |  | этилметилгидроксипиридина сукцинат | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты                                      |                                    |   |
| P01   | противопротозойные препараты   |                                    |   |
| P01B  | противомалярийные препараты  |                                    |   |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин                           | таблетки  |
| P02   | противогельминтные препараты   |                                    |   |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза  |                                    |   |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |                                    |   |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол                         | таблетки  |
| P02CC | производные тетрагидропиrimидина   | пирантел                           | сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамизол                          | таблетки  |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                                    |   |
| P03A  | препараты для  |                                    |   |

| 1     | 2  | 3                               | 4  |
|-------|--|---------------------------------|--|
|       | уничтожения<br>эктопаразитов (в т.ч.<br>чесоточного клеща)                         |                                 |  |
| P03AX | прочие препараты для<br>уничтожения<br>эктопаразитов (в т.ч.<br>чесоточного клеща) | бензилбензоат                   | мазь для наружного<br>применения;<br>эмulsionия для<br>наружного применения  |
| R     | дыхательная система  |                                 |  |
| R01   | назальные препараты  |                                 |  |
| R01A  | деконгестанты и<br>другие препараты для<br>местного применения                     |                                 |  |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин                  | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для<br>детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный<br>дозированный;<br>спрей назальный<br>дозированный (для<br>детей) |
| R02   | препараты для лечения<br>заболеваний горла   |                                 |  |
| R02A  | препараты для лечения<br>заболеваний горла   |                                 |  |
| R02AA | антисептические<br>препараты   | йод + калия<br>йодид + глицерол | раствор для местного<br>применения;<br>спрей для местного<br>применения  |
| R03   | препараты для лечения<br>обструктивных<br>заболеваний<br>дыхательных путей         |                                 |  |
| R03A  | адренергические<br>средства для<br>ингаляционного<br>введения                      |                                 |  |
| R03AC | селективные бета<br>2-адреномиметики   | индакатерол                     | капсулы с порошком<br>для ингаляций  |
|       |  | сальбутамол                     | аэрозоль для<br>ингаляций<br>дозированный;   |

| 1     | 2  | 3                               | 4   |
|-------|--|---------------------------------|---|
|       |  |                                 | аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы для ингаляций; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |  | формотерол                      | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол       | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |  | будесонид + формотерол          | капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный   |
|       |  | вилантерол + флутиказона фуроат | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |  | мометазон + формотерол          | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |  | салметерол + флутиказон         | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций  |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | дозированный   |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикоидами | аклидиния бромид + формотерол                        | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |  | вилантерол + умеклидиния бромид                      | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |  | вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуроат | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |  | гликопиррония бромид + индакатерол                   | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |  | ипратропия бромид + фенотерол                        | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций   |
|       |  | олодатерол + тиотропия бромид                        | раствор для ингаляций дозированный   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                |  |  |
| R03BA | глюокортикоиды   | беклометазон   | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций |
|       |  | будесонид  | капли назальные; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций   |

| 1     | 2  | 3                         | 4   |
|-------|--|---------------------------|---|
|       |  |                           | дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный<br>дозированный;<br>суспензия для<br>ингаляций<br>дозированная       |
| R03BB | антихолинергические<br>средства  | аклидиния бромид          | порошок для<br>ингаляций<br>дозированный  |
|       |  | гликопиррония<br>бромид   | капсулы с порошком<br>для ингаляций   |
|       |  | ипратропия бромид         | аэрозоль для<br>ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |  | тиотропия бромид          | капсулы с порошком<br>для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC | противоаллергические<br>средства, кроме<br>глюкокортикоидов  | кромоглициевая<br>кислота | аэрозоль для<br>ингаляций<br>дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный<br>дозированный |
| R03D  | другие средства<br>системного действия<br>для лечения<br>обструктивных<br>заболеваний<br>дыхательных путей |                           |   |
| R03DA | ксантины   | аминофиллин               | раствор для<br>внутривенного<br>введения;<br>раствор для<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки                            |
| R03DX | прочие средства<br>системного действия<br>для лечения<br>обструктивных                                     | бенрализумаб              | раствор для<br>подкожного введения  |
|       |  | меполизумаб               | лиофилизат для<br>приготовления   |

| 1     | 2   | 3             | 4   |
|-------|---|---------------|---|
|       | заболеваний дыхательных путей   |               | раствора для подкожного введения  |
|       |   | омализумаб    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения  |
|       |   | реслизумаб    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа;   |

| 1     | 2   | 3             | 4  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   |               | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|       |   | дорназа альфа | раствор для ингаляций  |
| R06   | антигистаминные средства системного действия        |               |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия        |               |  |
| R06AA | эфиры алкиламинов                                   | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AC | замещенные этилендиамины                            | хлоропирамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06AE | производные пиперазина                              | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин     | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |

| 1     | 2  | 3  | 4  |
|-------|--|--|--|
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |  |  |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |  |  |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант                                  | суспензия для эндотрахеального введения  |
|       |  | порактант альфа                            | суспензия для эндотрахеального введения  |
|       |  | сурфактант-БЛ                              | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения; лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S     | органы чувств  |  |  |
| S01   | офтальмологические препараты                                 |  |  |
| S01A  | противомикробные препараты                                   |  |  |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин                                | мазь глазная   |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства           |  |  |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин                                 | капли глазные  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                                    | ацетазоламид                               | таблетки   |
|       |  | дорзоламид                                 | капли глазные  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол                                    | капли глазные  |
| S01EE | аналоги простагландинов                                      | тафлупрост                                 | капли глазные  |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                           | бутиламино-гидрокси-пропоксиfenокси-метил- | капли глазные  |

| 1     | 2  | 3                                 | 4                                   |
|-------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
|       |  | метилоксациазол                   |                                     |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |                                   |                                     |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид                        | капли глазные                       |
| S01H  | местные анестетики   |                                   |                                     |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокайн                     | капли глазные                       |
| S01J  | диагностические препараты  |                                   |                                     |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия                | раствор для внутривенного введения  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |                                   |                                     |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза                      | капли глазные                       |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |                                   |                                     |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб                       | раствор для внутриглазного введения |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |                                   |                                     |
| S02A  | противомикробные препараты   |                                   |                                     |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин                         | капли ушные                         |
| V     | прочие препараты   |                                   |                                     |
| V01   | аллергены  |                                   |                                     |
| V01A  | аллергены  |                                   |                                     |
| V01AA | аллергенов экстракт  | аллергены бактерий                | раствор для внутрикожного введения  |
|       |  | аллерген бактерий (туберкулезный) | раствор для внутрикожного           |

| 1     | 2   | 3   | 4   |
|-------|---|---|---|
|       |   | рекомбинантный)   | введения  |
| V03   | другие лечебные средства                              |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства                              |   |   |
| V03AB | антидоты  | димеркапто-пропансульфонат натрия<br>калий-железо гексацианоферрат<br>кальция тринатрия пентетат<br>карбоксим<br>налоксон<br>натрия тиосульфат<br>протамина сульфат<br>сугаммадекс<br>цинка бисвинилимида-зола диацетат | раствор для внутримышечного и подкожного введения<br>таблетки<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения и ингаляций<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения |
| V03AC | железосвязывающие препараты                           | деферазирокс  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | комплекс $\beta$ -железа (III) оксигидроксида,  | таблетки жевательные  |

| 1     | 2   | 3  | 4   |
|-------|---|--|---|
|       |   | сахарозы и<br>крахмала   |   |
| V03AF | дезинтоксикационные<br>препараты для<br>противоопухолевой<br>терапии            | севеламер  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|       |   | кальция фолинат  | капсулы;<br>лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>раствор для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения |
| V03AX | прочие лечебные<br>средства   | дезоксирибонукле-<br>иновая кислота<br>плазмидная<br>(сверхскрученная<br>кольцевая<br>двуцепочечная) | лиофилизат для<br>приготовления<br>раствора для<br>внутримышечного<br>введения  |
| V06   | лечебное питание  |  |   |
| V06D  | другие продукты<br>лечебного питания  |  |   |
| V06DD | аминокислоты,<br>включая комбинации с<br>полипептидами                          | аминокислоты для<br>парентерального<br>питания   |   |
|       |   | аминокислоты и их<br>смеси   |   |
|       |   | кетоаналоги<br>аминокислот   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| V06DE | аминокислоты,<br>углеводы,<br>минеральные вещества,<br>витамины в<br>комбинации | аминокислоты для<br>парентерального<br>питания + прочие<br>препараты                                 |   |
| V07   | другие нелечебные<br>средства   |  |   |
| V07A  | другие нелечебные<br>средства   |  |   |

| 1     | 2  | 3                   | 4  |
|-------|--|---------------------|--|
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| V08   | контрастные средства   |                     |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |                     |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат | раствор для инъекций   |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол            | раствор для внутривенного и внутриартериального введения       |
|       |  | йогексол            | раствор для инъекций   |
|       |  | йомепрол            | раствор для инъекций   |
|       |  | йопромид            | раствор для инъекций   |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |                     |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | бария сульфат       | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь          |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                   |                     |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства   | гадобеновая кислота | раствор для внутривенного введения                             |
|       |  | гадобутрол          | раствор для внутривенного введения                             |
|       |  | гадоверсетамид      | раствор для внутривенного введения                             |
|       |  | гадодиамид          | раствор для внутривенного введения                             |

| 1     | 2   | 3                          | 4  |
|-------|---|----------------------------|--|
|       |   | гадоксетовая кислота       | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадопентетовая кислота     | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадотеридол                | раствор для внутривенного введения                               |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства  | меброфенин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | пентатех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | пирфотех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технеция (99mTc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технеция (99mTc) фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства  |                            |  |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |  |
| V10BX | разные радиофармацевтиче-   | стронция хлорид 89Sr       | раствор для внутривенного  |

| 1     | 2   | 3                     | 4                                  |
|-------|---|-----------------------|------------------------------------|
|       | ские средства для уменьшения боли                     |                       | введения                           |
| V10X  | другие терапевтические радиофармацевтические средства |                       |                                    |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства | радия хлорид [223 Ra] | раствор для внутривенного введения |

1.2. Лекарственные препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р:

| Код анатомо-терапевтическо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты                         |   | Лекарственные формы |
|---|---|---|---|---------------------|
|   |   | 1   | 2   | 3                   |
| А – пищеварительный тракт и обмен веществ           |   |   |   |                     |
| A07EC02   | месалазин                                       | месалазин                                       | гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь |                     |
| Н – нервная система                                 |   |   |   |                     |
| N02AA51   | морфин в комбинации с другими препаратами       | морфин + носкапин + папаверин + кодеин + тебаин | раствор для подкожного введения   |                     |
| N03AX09   | ламотриджин                                     | ламотриджин                                     | таблетки  |                     |
| N05AH02   | клозапин  | клозапин  | таблетки  |                     |
| N05AF03   | хлорпротиксен                                   | хлорпротиксен                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |                     |
| N05AX12   | арипипразол                                     | арипипразол                                     | таблетки  |                     |
| L – противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы  |   |   |   |                     |
| L01XB   | метилгидразины                                  | гидразина                                       | таблетки  |                     |

| 1   | 2           | 3           | 4  |
|---|-------------|-------------|--|
|   |             | сульфат     | кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой |
| L02BG06                                   | эксеместан  | эксеместан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
| L02BG04                                   | летrozол    | летрозол    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
| L04AX06                                   | помалидомид | помалидомид | капсулы  |
| G – мочеполовая система и половые гормоны |             |             |  |
| G04BE03                                   | силденафил  | силденафил  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
| S – органы чувств                         |             |             |  |
| S01EE01                                   | латанопрост | латанопрост | капли глазные                                    |
| R – дыхательная система                   |             |             |  |
| R03DC03                                   | монтелукаст | монтелукаст | таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |

**2. Перечень медицинских изделий для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях**

- 2.1. Иглы инсулиновые.
- 2.2. Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови.
- 2.3. Шприц инсулиновый.

3. Перечень лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях детям первых трех лет жизни и детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р

| Код анатомо-терапевтическо-химической классификации               | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|---|---|---|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  |
| Ноотропные препараты  |   |   |  |
| A16AA01   | аминокислоты и их производные                   | левокарнитин  | раствор для приема внутрь                                    |
| Поливитамины, витамины и минералы                                 |   |   |  |
| A11B  | поливитамины                                    | поливитамины  | капли для приема внутрь                                      |
| Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |   |   |  |
| D07AC17   | глюкокортикоиды с высокой активностью           | флутиказон  | аэрозоль для ингаляций дозированный                          |
| Средства, нормализующие микрофлору кишечника                      |   |   |  |
| -   | -   | Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium infantis + Enterococcus faecium | капсулы  |
| -   | -   | лактобактерии ацидофильные + грибки кефирные                                | капсулы  |
| Прочие препараты для наружного применения                         |   |   |  |
| D03AX03   | препараты для лечения гиперрубцевания другие    | декспантенол  | мазь для наружного применения; крем для наружного применения |
| Антацидные препараты  |   |   |  |
| A02AB03   | соединения алюминия                             | алюминия фосфат   | гель для приема внутрь                                       |

4. Перечень специализированных продуктов лечебного питания, вошедших в перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. № 3525-р

| №<br>п/п | Наименование специализированного продукта лечебного<br>питания   | Форма<br>специализирован-<br>ного продукта<br>лечебного питания |
|----------|--|---|
| 1        | 2  | 3   |
| 1.       | Продукт сухой специализированный для диетического (лечебного) питания детей «Нутриген 14-phe»  | сухой порошок   |
| 2.       | Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных фенилкетонурией, «Нутриген 20-phe»        | сухой порошок   |
| 3.       | Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных фенилкетонурией, «Нутриген 40-phe»        | сухой порошок   |
| 4.       | Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фенилкетонурией, «Нутриген 70-phe» | сухой порошок   |
| 5.       | Специализированный сухой продукт для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фенилкетонурией, «Нутриген 30»     | сухой порошок   |
| 6.       | Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фенилкетонурией, «Нутриген 70»     | сухой порошок   |
| 7.       | Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фенилкетонурией, «Нутриген 75»     | сухой порошок   |
| 8.       | Специализированный сухой продукт для диетического (лечебного) питания детей первого года жизни, больных фенилкетонурией, «Афенилак 15»     | сухой порошок   |
| 9.       | Продукт сухой специализированный для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фенилкетонурией, «Афенилак 20»     | сухой порошок   |
| 10.      | Продукт сухой специализированный для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных фенилкетонурией, «Афенилак 40»     | сухой порошок   |
| 11.      | Специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания «П-АМ 1»  | сухая смесь   |
| 12.      | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания «П-АМ 2»  | сухая смесь   |

| 1   | 2   | 3                      |
|-----|---|------------------------|
| 13. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания «П-АМ 3»   | сухая смесь            |
| 14. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше восьми лет, больных фенилкетонурией, «ХР Максимум» («ХР Maxatum»)   | сухая инстантная смесь |
| 15. | Специализированный продукт лечебного питания для детей от 1 года до 8 лет, больных фенилкетонурией, «ХР МАКСАМЕЙД»  | сухая смесь            |
| 16. | Специализированный продукт детского питания для диетического (лечебного) питания детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев, страдающих фенилкетонурией, а также для детей старше 1 года в качестве дополнительного питания «PKU Анамикс Инфант» | сухой порошок          |
| 17. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей от 0 до 1 года, больных фенилкетонурией, «COMIDA-PKU А формула + LCP»  | сухой порошок          |
| 18. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 1 года, больных фенилкетонурией, «COMIDA-PKU В»   | сухой порошок          |
| 19. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 1 года, больных фенилкетонурией, «COMIDA-PKU В формула»   | сухой порошок          |
| 20. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 7 лет, больных фенилкетонурией, «COMIDA-PKU С формула»  | сухой порошок          |
| 21. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 7 лет, больных фенилкетонурией, «COMIDA-PKU С»  | сухой порошок          |
| 22. | Специализированный продукт лечебного питания для детей первого года жизни, больных фенилкетонурией, «MD мил ФКУ-0»  | сухая смесь            |
| 23. | Специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания для детей старше одного года, больных фенилкетонурией, на основе аминокислот без фенилаланина с фруктовым вкусом «MD мил ФКУ-1»  | сухая инстантная смесь |
| 24. | Специализированный продукт диетического (лечебного) питания для детей старше одного года, больных фенилкетонурией, с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ-2»  | сухая инстантная смесь |
| 25. | Специализированный продукт диетического (лечебного) питания для детей старше одного года, больных фенилкетонурией, с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ-3»  | сухая смесь            |

| 1   | 2   | 3              |
|-----|---|----------------|
| 26. | Специализированный лечебный продукт на основе аминокислот без фенилаланина для детей старше одного года, больных фенилкетонурией, с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ Премиум»   | сухая смесь    |
| 27. | Специализированный пищевой продукт диетического лечебного питания для детей старше одного года, больных фенилкетонурией, сухая максимально сбалансированная смесь заменимых и незаменимых аминокислот без фенилаланина с нейтральным вкусом «MD мил ФКУ MAXI» | сухая смесь    |
| 28. | Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей старше одного года, больных фенилкетонурией, «PKU Nutri Energy 2»   | сухая смесь    |
| 29. | Специализированный продукт диетического (лечебного) питания для детей старше 1 года, больных фенилкетонурией и гиперфенилаланинемией, «PKU Nutri 2 Concentrated» с нейтральным вкусом   | сухая смесь    |
| 30. | Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей старше 4 лет, больных фенилкетонурией, «PKU Лофлекс LQ Juicy Berries»   | жидкий продукт |
| 31. | Специализированный продукт диетического (лечебного) питания для детей старше 8 лет, больных фенилкетонурией и гиперфенилаланинемией, «PKU Nutri 3 Concentrated» с нейтральным вкусом  | сухая смесь    |
| 32. | Специализированный продукт диетического (лечебного) питания для детей старше 9 лет, больных фенилкетонурией, «PKU Nutri 3 Energy» с нейтральным вкусом  | сухая смесь    |
| 33. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных тирозинемией, «Нутриген 14 -tug, -phe»  | сухой порошок  |
| 34. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных тирозинемией, «Нутриген 20 -tug, -phe»  | сухой порошок  |
| 35. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных тирозинемией, «Нутриген 40 -tug, -phe»  | сухой порошок  |
| 36. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных тирозинемией, «Нутриген 70 -tug, -phe»  | сухой порошок  |
| 37. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет «TYR  | сухая смесь    |

| 1   | 2  | 3                      |
|-----|--|------------------------|
|     | Анамикс Инфант»  |                        |
| 38. | Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей старше года «ХРHEN TYR TYROSIDON» («Тирозидон»)  | сухая смесь            |
| 39. | Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей первого года жизни, больных гомоцистинурией, «Нутриген 14-met»   | сухой порошок          |
| 40. | Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных гомоцистинурией, «Нутриген 20-met»  | сухой порошок          |
| 41. | Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше года, больных гомоцистинурией, «Нутриген 40-met»  | сухой порошок          |
| 42. | Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных гомоцистинурией, «Нутриген 70-met»   | сухой порошок          |
| 43. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет «HCU Анамикс Инфант» | сухая смесь            |
| 44. | Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей, больных В6-нечувствительной формой гомоцистинурии или гиперметионинемией, «ХМЕТ Хомидон»  | сухая инстантная смесь |
| 45. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных глутаровой ацидурией, «Нутриген 14 -trp, -lys»   | сухой порошок          |
| 46. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных глутаровой ацидурией, «Нутриген 20 -trp, -lys»   | сухой порошок          |
| 47. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных глутаровой ацидурией, «Нутриген 40 -trp, -lys»   | сухой порошок          |
| 48. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных глутаровой ацидурией, «Нутриген 70 -trp, -lys»   | сухой порошок          |
| 49. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет «GA1 Анамикс Инфант» | сухая смесь            |
| 50. | Специализированный продукт диетического лечебного  | сухая инстантная       |

| 1   | 2   | 3                      |
|-----|---|------------------------|
|     | питания «XLYS, TRY Глутаридон»  | смесь                  |
| 51. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, страдающих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 14 -leu, -ile, -val»  | сухой порошок          |
| 52. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, страдающих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 20 -leu, -ile, -val»  | сухой порошок          |
| 53. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, страдающих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 40 -leu, -ile, -val»  | сухой порошок          |
| 54. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, страдающих болезнью «кленового сиропа», «Нутриген 70 -leu, -ile, -val»  | сухой порошок          |
| 55. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет «MSUD Анамикс Инфант» | сухая смесь            |
| 56. | Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей от 1 года до 8 лет с редкой наследственной энзимопатией, лейцинозом (болезнью «кленового сиропа») «MSUD Максамейд» («MSUD Maxamaid»)                      | сухая инстантная смесь |
| 57. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 8 лет с редкой наследственной энзимопатией, лейцинозом (болезнью «кленового сиропа») «MSUD Максамум» («MSUD Maxatum»)                     | сухая инстантная смесь |
| 58. | Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей старше 1 года, страдающих кетоацидурией с разветвленной цепью или лейцинозом (болезнью «кленового сиропа»), «Milupa MSUD 2 Prima»                         | сухая смесь            |
| 59. | Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей старше 8 лет и подростков, страдающих кетоацидурией с разветвленной цепью или лейцинозом (болезнью «кленового сиропа»), «Milupa MSUD 2 Secunda»           | сухая смесь            |
| 60. | Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей старше 15 лет и взрослых, страдающих кетоацидурией с разветвленной цепью или лейцинозом (болезнью «кленового сиропа»), «Milupa MSUD 3 Advanta»            | сухая смесь            |
| 61. | Специализированный продукт сухой диетического лечебного питания для детей первого года жизни, больных изовалериановой ацидемией, «Нутриген 14-leu»  | сухой порошок          |

| 1   | 2   | 3                      |
|-----|---|------------------------|
| 62. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше года, больных изовалериановой ацидемией, «Нутриген 20-leu»   | сухой порошок          |
| 63. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше года, больных изовалериановой ацидемией, «Нутриген 40-leu»   | сухой порошок          |
| 64. | Специализированный продукт сухой для диетического (лечебного) питания детей старше одного года, больных изовалериановой ацидемией, «Нутриген 70-leu»  | сухой порошок          |
| 65. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных метилмалоновой и пропионовой ацидемией, «Нутриген 14 -ile, -met, -thr, -val»  | сухой порошок          |
| 66. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных метилмалоновой и пропионовой ацидемией, «Нутриген 20 -ile, -met, -thr, -val»  | сухой порошок          |
| 67. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных метилмалоновой и пропионовой ацидемией, «Нутриген 40 -ile, -met, -thr, -val»  | сухой порошок          |
| 68. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей старше одного года, больных метилмалоновой и пропионовой ацидемией, «Нутриген 70 -ile, -met, -thr, -val»  | сухой порошок          |
| 69. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания детей с 1 года до 8 лет с метилмалоновой ацидемией или пропионовой ацидемией «ХМТVI Максамайд» («ХМТVI Maxamaid»)  | сухая инстантная смесь |
| 70. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей старше 8 лет с редкой наследственной энзимопатией, метилмалоновой ацидемией или пропионовой ацидемией, «ХМТVI Максамум» («ХМТVI Maxatum»)          | сухая инстантная смесь |
| 71. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей первого года жизни от 0 до 12 месяцев в качестве основного питания и в качестве дополнительного питания для детей до 3 лет «ММА/РА Анамикс Инфант» | сухая смесь            |
| 72. | Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей старше 1 года, страдающих органической ацидемией – метилмалоновой или пропионовой ацидемией, «Milupa OS 2 Prima»  | сухая смесь            |
| 73. | Специализированный продукт диетического лечебного   | сухая смесь            |

| 1   | 2  | 3                            |
|-----|--|------------------------------|
|     | питания для детей старше 8 лет и подростков, страдающих органической ацидемией – метилмалоновой или пропионовой ацидемией, «Milupa OS 2 Secunda»   |                              |
| 74. | Специализированный продукт диетического лечебного питания для детей старше 15 лет и взрослых, страдающих органической ацидемией – метилмалоновой или пропионовой ацидемией, «Milupa OS 3 Advanta»  | сухая смесь                  |
| 75. | Специализированный пищевой продукт диетического лечебного питания «НУТРИИДринк с пищевыми волокнами» со вкусом ванили для питания детей старше 1 года, больных муковисцидозом  | жидкая форма                 |
| 76. | Продукт стерилизованный специализированный для диетического лечебного питания «НУТРИЭН Стандарт (NUTRIEN Standard)» (с нейтральным вкусом, или со вкусом ванили, или карамели, или клубники, или банана) для энтерального питания (зондового и перорального использования) взрослых и детей старше 1 года              | жидкая стерилизованная смесь |
| 77. | Продукт сухой специализированный для диетического лечебного питания «Нутриэн Стандарт (NUTRIEN Standard)» (с нейтральным вкусом, или со вкусом клубники, или ванили, банана, или карамели) для энтерального питания (зондового и перорального использования) взрослых и детей старше 1 года                            | сухая смесь                  |
| 78. | Продукт сухой специализированный для диетического лечебного питания «Нутриэн Стандарт с пищевыми волокнами (NUTRIEN Standard Fiber)» (с нейтральным вкусом, или со вкусом клубники, или ванили, банана, или карамели) для энтерального питания (зондового и перорального использования) взрослых и детей старше 1 года | сухая смесь                  |
| 79. | Продукт специализированный стерилизованный для диетического лечебного питания «Нутриэн Стандарт с пищевыми волокнами» (с нейтральным вкусом, или со вкусом банана, или ванили, или карамели, или клубники) для энтерального (зондового и перорального использования) питания взрослых и детей старше 1 года            | жидкая стерилизованная смесь |
| 80. | Продукт стерилизованный специализированный для диетического лечебного питания «НУТРИЭН Диабет (NUTRIEN Diabet)» (с нейтральным вкусом, или со вкусом клубники или ванили, или карамели) для энтерального питания (зондового и перорального использования) взрослых и детей старше 1 года                               | жидкая стерилизованная смесь |
| 81. | Специализированный стерилизованный пищевой продукт для диетического лечебного питания «Нутриэн Энергия» с  | жидкая стерилизованная       |

| 1   | 2  | 3                       |
|-----|--|-------------------------|
|     | нейтральным вкусом, или со вкусом ванили, или банана, или карамели, или клубники для энтерального питания (зондового или перорального использования) взрослых и детей старше 3 лет   | смесь                   |
| 82. | Специализированный продукт детского диетического (лечебного) питания «Ликвиджен + (Liquigen+)»   | жидкая жировая эмульсия |
| 83. | Специализированный продукт сухой для диетического лечебного питания детей первого года жизни, больных гистидинемией, «Нутриген 14-his»   | сухой порошок           |
| 84. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей раннего возраста на основе изолята соевого белка «Нутрилак (Nutrilak) Premium СОЯ» и «ИНФАПРИМ (InfaPrim) Premium СОЯ»                                | сухая смесь             |
| 85. | Специализированный продукт детского диетического лечебного питания для детей раннего возраста, смесь специализированная сухая безлактозная «Нутрилак (Nutrilak) Premium Безлактозный» и «ИНФАПРИМ (InfaPrim) Premium Безлактозный» | мелкий сухой порошок    |
| 86. | Специализированный продукт для диетического лечебного питания – сухая полноценная низколактозная смесь «Нутризон эдванс Нутридринк сухая смесь»  | сухая смесь             |

5. Перечень лекарственных препаратов и специализированных продуктов лечебного питания, предназначенных для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 403 «О порядке ведения федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента»

5.1. Лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р, за исключением лекарственных препаратов, используемых в стационарных условиях медицинских организаций при оказании медицинской помощи.

5.2. Специализированные продукты лечебного питания, вошедшие в перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 2022 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. № 3525-р.

5.3. Лекарственные препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р:

| Код анатомо-терапевтическо-химической классификации | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация                | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                    |
|---|--|-------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                       | 4                                      |
| G03XA   | гормоны гипоталамуса, гипофиза, гонадотропины и их антагонисты | даназол                 | капсулы                                |
| B01AC11   | тромбоцитов агрегации ингибиторы, кроме гепарина               | илопрост                | раствор для ингаляций                  |
| G04BE03   | препараты для лечения нарушений эрекции                        | сildenafil              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |